

Bulletin de situation hydrologique

Synthèse du mois de janvier 2026

Edition du 15 février 2026

*Rédaction basée sur l'intégralité des données de janvier 2026.
Possible évolution de la situation au moment de la publication.*



La **pluviométrie** du mois de janvier a été légèrement déficitaire sur l'île, notamment dans le nord avec 59 % de la normale à Dzoumogné. Toutefois, les pluies de ce mois ont été meilleures que celles de janvier 2025.

Globalement, le niveau **des nappes** d'eau souterraine a été déficitaire. Plus de la moitié des points d'observation ont eu des niveaux en dessous des normales.



Les débits des cours d'eau ont été globalement inférieurs aux normales. Les pluies de la fin du mois n'ont pas permis d'entamer la hausse des débits de base.

Le remplissage de la **retenue collinaire** de Combani a débuté avec un niveau de 51 %, tandis que la retenue de Dzoumogné a suivi une tendance à la baisse affichant un taux de 30% en fin de mois.



Conclusion :


La situation hydrologique de ce mois de janvier appelle à la vigilance. Le niveau global des ressources en eau reste faible et tarde à se recharger, malgré une pluviométrie proche de la normale. La poursuite de la saison des pluies dans les prochains mois sera suivi avec attention.



Arrêté n° 2025-DEALM-SEPR-762 en vigueur, relatif à la limitation provisoire de certains usages de l'eau.

I. Bilan pluviométrique du mois de décembre


La pluviométrie du mois de janvier a été légèrement en-dessous des normales saisonnières ($\approx -12\%$). Les cumuls de précipitations les plus élevés ont été enregistrés sur Pamandzi (367 mm) et le sud (360 mm) du département.



En comparaison avec les normales saisonnières, les extrémités Est et Sud de l'île ont reçu le plus de précipitations, avec 130% de la normale et 127% au Sud.

Comme l'illustre la carte, la répartition de la pluviométrie a été hétérogène à l'échelle du territoire. Le nord de l'île a été plus déficitaire que le reste du territoire. Une large partie du centre et du sud-est a présenté des cumuls proches des normales saisonnières. Toutefois, ce début de saison des pluies a été plus pluvieux que celui de l'année 2025.

II. Débits des cours d'eau




Le suivi des cours d'eau a révélé des débits en dessous des normales saisonnières. Comme l'illustre la carte, la majorité des cours d'eau a affiché des débits déficitaires. Seuls, Boungoumouhé et Dembéní bas ont présenté des débits fortement déficitaires.

En cette période, les débits sont généralement à la hausse. En ce mois de janvier, ils ont été stables sur une grande partie de l'île. Certains ont eu une tendance à la hausse tout en restant en deçà de la moyenne, à l'image de l'Ouroveni.

Les cumuls de précipitations de ce mois n'ont pas permis une augmentation nette des débits des cours d'eau.

III. Niveaux des nappes




En janvier, le niveau des nappes est variable selon les secteurs. Comme l'illustre la carte, la majorité des nappes ont été à des niveaux modérément bas. Certains piézomètres ont enregistré des niveaux hauts, voire très haut, comme sur Combani. Concernant les tendances, certains piézomètres ont été en hausse dans le centre et le sud. Le nord a présenté des niveaux en baisse.


Les points d'observation (17 piézomètres) du BRGM ont démontré un état global des nappes qui est contrasté avec plus de la moitié qui ont été en dessous des normales mensuelles. De la même manière que les débits en cours d'eau, les cumuls de précipitations légèrement déficitaire n'ont pas permis d'entamer pleinement la recharge des nappes.

IV. Suivi des retenues collinaires

Le suivi des retenues sert à évaluer la recharge pendant la saison des pluies et optimiser la gestion de la ressource durant la saison sèche. Ainsi, comparer le niveau actuel aux années précédentes permet de visualiser le caractère excédentaire ou déficitaire de la situation.



Le niveau de la retenue de Combani s'est stabilisé au début du mois de janvier avant d'entamer sa recharge lors des dernières semaines du mois. Cette hausse a été en accord avec les cumuls de précipitations plus importants à la fin du mois.



Du côté de Dzoumogné, le niveau d'eau a connu une baisse depuis le début du mois. Une légère hausse a été observée suite aux précipitations de la 4^{ème} semaine, mais la recharge ne s'est pas entamée. La tendance de la retenue est liée au déficit pluviométrique dans le nord de l'île, qui a directement impacté le niveau d'eau. De ce fait, une vigilance est de mise concernant le remplissage de l'ouvrage.